## Escala de Evaluación Clínica del Grado de

## Dermatitis del Paña



NULO 0

Piel sana

Eritema X

Pápulas una sola Sequedad ligera

LIGERO 0,5

tenue y/o  $\sqrt{(<2\%)}$ 

Pápulas una sola

Sequedad ligera

LEVE 1

Eritema tenue √ (2-10%) definido  $\sqrt{(<2\%)}$ 

dispersas

Pápulas

Sequedad y/o descamación

leve

LEVE **MODERADO** 1,5

tenue **√** (10%) definido  $\sqrt{(2-10\%)}$ intenso √ (<10%)

Eritema

dispersas (<10%)

Pápulas

Sequedad y/o descamación

moderada

**MODERADO** 2

definido **√** (10-50%) intenso  $\sqrt{(<2\%)}$ 

Eritema

Pápulas

(10-50%) con 5 pústulas

Descamación y/o inflamación

ligera

Descamación

**MODERADO GRAVE** 2,5

GRAVE

3

definido **√** (>50%) muy intenso  $\sqrt{(2-10\%)}$ sin inflamación 🗸 (>50%)

Eritema

Pápulas

y/o granos

y/o inflamación múltiples moderada

Eritema muy intenso √ (>10%) Pápulas

con granos y vesículas

Descamación y/o inflamación

grave (erosión y úlceras)

Fuente: Escala Dermatitis del Pañal, 2017. Versión española upppediatria.org de la escala original Stamatas et al  $\odot$  2014.









